

ZOLLERN SPELZ

Ertrag, Geschmack und Stabilität



Vorteile:

- beste Kombination aus Ertrag und Qualität
- hervorragend standfest und winterhart
- sehr fallzahlstabil mit hohem Protein- und Feuchtklebergehalt
- Dinkelreinheit offiziell bestätigt

Anbau:

geeignet für alle Standorte und Anbausituationen - dank Gesundheit und Standfestigkeit auch für den Bio-Anbau

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Entwicklung

Reife									
Pflanzenlänge									

Vitalität und Gesundheit

Standfestigkeit									
Braunrost									
Gelbrost									
Mehltau									

Qualität

Rohproteingehalt									
Fallzahl									
Sedimentationswert									

ZOLLERN SPELZ

Ertrag, Geschmack und Stabilität

Entwicklung:

Ährenschieben									
Reife									
Pflanzenlänge									
Ähren/m²									
Kernzahl/Ähre									
TKM									

Vitalität:

Jugendentwicklung									
Standfestigkeit									

Gesundheit:

Braunrost									
Gelbrost									
Mehltau									

Qualität:

Rohproteingehalt									
Mehlausbeute T 630									
Kernausbeute									
Sedimentationswert									
Fallzahl									
Volumen RTM									

ZOLLERN SPELZ

Ertrag, Geschmack und Stabilität

Anbauregionen

alle Böden

Aussaat:

Aussaat	präzisere Aussaat mit entspelztem Z-Saatgut, siehe Ergebnisse
Saatzeittoleranz	in sehr rauen Lagen ab Mitte September, sonst Anfang/Mitte Oktober 3-4 cm tief.
Frühsaat	entspelzt ca. 250 Kö/m ² (normale Saat: ca. 275); nicht entspelzt: ca. 140 Vesen/m ² (normale Saat: ca. 160)
Spätsaat	entspelzt ca. 300 Kö/m ² ; nicht entspelzt: ca. 180 Vesen/m ²

N-Düngung:

standortüblich : Beispiel in kg N / ha bei Bedarfswert 190 (Blattvorfrucht, mittelhohes Ertragsniveau

Startgabe

EC 13 - 25: 70 - 90 inkl. N_{min 0-30} mit 10 - 20 S zu Vegetationsbeginn

Schossgabe

EC 30 - 31: 60 - 80 inkl. N_{min 30-60}, üppige Bestände EC 32

Spätgabe

EC 47 - 49: 40 - 50, Trockenstandorte EC 39

Wachstumsregler (im Intensivanbau, z.B.):

(Pflanzenentwicklung, Standort und Witterung berücksichtigen)	ortsüblich, extensiv kein WR nötig, im Intensivanbau (hohe N-Versorgung) z. B. EC 33 - 39 0,3 - 0,5 l Moddus
---	--


Pflanzenschutzempfehlung:

(Mittelwahl, Terminierung und Aufwandmenge schlagspezifisch)	Es genügt i. d. R ein breitenwirksames Fungizid ab EC 39; bei hohem Infektionsdruck gesplittet in EC 32/37 + EC 49/51.
--	--

ZOLLERNSPELZ

Ertrag, Geschmack und Stabilität

Zollernspelz und Zollernperle: stark in der Praxis



Ertragsstark auch im Ökoanbau



Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG

Version: 17.07.2020 / 33.00

ZOLLERN SPELZ


Ertrag, Geschmack und Stabilität

ZOLLERN SPELZ - wieder größter Dinkelsorte

ZOLLERN SPELZ: größte Dinkelsorte seit 7 Jahren



Hektar ang. Vermehrungsfläche 2019 lt. Beschr. Sortenliste 2019




© BSL 2019

Ertrag und Protein

Ertrag (rel.) und Proteingehalt (%) von bespelztem Ökodinkel



Futterkamp 2019



© LWK SH

Züchter: Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG

Version: 17.07.2020 / 33.00

ZOLLERN SPELZ

Ertrag, Geschmack und Stabilität

Ertrag und Qualität Dinkel 2015-2019



Daten der off. Wertprüfungen 2015, 2017, 2019

